

Référence	Format	Désignation	Chamotte
-----------	--------	-------------	----------

## FAÏENCES NORMANDE

### ROUGE 980/1020°

FA200	10kg	Normande Rouge	-
FA200 CHF	10kg	Normande Rouge Chamottée	0-0,5mm

### BLANCHE 980/1020°

FA300	10kg	Normande Blanche	-
FA300 CHF	10kg	Normande Blanche Chamottée	0-0,5mm

### ROSE 980/1020°

FA400	10kg	Normande Rose	-
FA400 CHF	10kg	Normande Rose Chamottée	0-0,5mm

### NOIRE 980° maximum

FA100	10kg	Normande Noire	-
FA100 CHF	10kg	Normande Noire Chamottée	0-0,5mm

## FAÏENCES BECK

Broyée en Alsing, filtre-pressée

### ROUGE 980/1020°

FA240	10kg	Beck Rouge	-
FA240 CHF	10kg	Beck Rouge Chamottée Fine	0-0,5mm
FA240 CHM	10kg	Beck Rouge Chamottée Moyenne	0-1,5mm

### BLANCHE 980/1020°

FA323	10kg	Beck Blanche	-
FA323 CHF	10kg	Beck Blanche Chamottée Fine	0-0,5mm
FA323 CHM	10kg	Beck Blanche Chamottée Moyenne	0-1,5mm
FA324	10kg	Beck Extra blanche	-

### ROSE 980/1020°

FA440	10kg	Beck Rose	-
FA440 CHF	10kg	Beck Rose Chamottée Fine	0-0,5mm
FA440 CHM	10kg	Beck Rose Chamottée Moyenne	0-1,5mm

### NOIRE 980° maximum

FA151	10kg	Beck Noire	-
FA151 CHF	10kg	Beck Noire Chamottée Fine	0-0,5mm
FA151 CHM	10kg	Beck Noire Chamottée Moyenne	0-1,5mm

Référence	Format	Désignation	
-----------	--------	-------------	--

## LES GRES R&B

### NORON 1080/1150°

GE133	10kg	Noron lisse	-
GE133 IMP	10kg	Noron Chamottée 20% Impalpable	0-0,02mm
GE133 CHF	10kg	Noron Chamottée 20% Fin	0-0,5mm
GE133 CHM	10kg	Noron Chamottée 20% Moyen	0-1,5mm

### BLANC 1200/1280°

GE221	10kg	Grès Blanc lisse	-
GE221 IMP	10kg	Grès Blanc Chamottée 20% Impalpable	0-0,02mm
GE221 CHF	10kg	Grès Blanc Chamotte 20% Fin	0-0,5mm
GE221 CHM	10kg	Grès Blanc Chamottée 20% Moyen	0-1,5mm
GE221 CHG	10kg	Grès Blanc Chamottée 20% Gros	1,5-3mm

### UTAH 1200/1250°

GE300 IMP	10kg	Grès Noir Chamottée 20% Impalpable	0-0,02mm
GE300 CHF	10kg	Grès Noir Chamottée 33% Fin	0-0,5mm
GE300 CHM	10kg	Grès Noir Chamottée 33% Moyen	0-1,5mm

### OMAHA 1200/1280°

GE500 IMP	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 20% Impalpable	0-0,02mm
GE500 CHF	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 33% Fin	0-0,5mm
GE500 CHM	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 33% Moyen	0-1,5mm

### JUNO 1200/1280°

GE600 IMP	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 20% Impalpable	0-0,02mm
GE600 CHF	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 33% Fin	0-0,5mm
GE600 CHM	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 33% Moyen	0-1,5mm

Référence	Format	Désignation
-----------	--------	-------------

## TERRE À RAKU

### FUJI 980/1050°

FUJI CHF	10kg	Raku Fuji Chamottée 25% Fin	0-0,5mm
FUJI CHM	10kg	Raku Fuji Chamottée 25% Moyen	0-1,5mm
FUJI CHG	10kg	Raku Fuji Chamottée 25% Gros	1-3mm

## LES ARGILES BROYÉES (prix au sac)

GE 220	25kg	Grès Blanc Broyé pour coulage
GE 210	25kg	Grès Rouge Broyé pour coulage
AR01	25kg	Argile de Noron en poudre

## LES BARBOTINES DE COULAGE (prix au sac)

CO 325	10kg	Faïence Blanche de coulage (prix au seau)
CO 245	10kg	Faïence Rouge de coulage (prix au seau)
CO327	10kg	Porcelaine MontBlanc de coulage (prix au seau)

## PÂTES SPÉCIALES (prix à la tonne)

PO 327	10kg	Porcelaine MontBlanc
PAPER	10kg	Terre Blanche Cellulosique
FA 141	5kg	Faïence Beck Bleue lisse
FA 170	5kg	Faïence Beck Verte lisse
FA 160	5kg	Faïence Beck Ocre lisse
FA 145	5kg	Faïence Beck Parme lisse
FA 323 CHV	10kg	Faïence Beck Verrée

## Conditions générales

Mail : [contact@raoult-beck.fr](mailto:contact@raoult-beck.fr)  
 téléphone : 02 31 22 95 76

François : 06 73 34 49 32  
 Tom : 06 01 08 45 51