

Référence	Format	Désignation	Chamotte
-----------	--------	-------------	----------

## FAÏENCES NORMANDE

### ROUGE 980/1080°

FA200	10kg	Normande Rouge	-
FA200 CHF	10kg	Normande Rouge Chamottée	0-0,5mm

### BLANCHE 980/1080°

FA300	10kg	Normande Blanche	-
FA300 CHF	10kg	Normande Blanche Chamottée	0-0,5mm

### NOIRE 980° maximum

FA100	10kg	Normande Noire	-
FA100 CHF	10kg	Normande Noire Chamottée	0-0,5mm

## FAÏENCES BECK

Broyée en Alsing, filtre-pressée

### ROUGE 980/1080°

FA240	10kg	Beck Rouge	-
FA240 CHF	10kg	Beck Rouge Chamottée Fine	0-0,5mm

### BLANCHE 980/1080°

FA323	10kg	Beck Blanche	-
FA323 CHF	10kg	Beck Blanche Chamottée Fine	0-0,5mm
FA324	10kg	Beck Extra blanche	-

### ROSE 980/1080°

FA440	10kg	Beck Rose	-
FA440 CHF	10kg	Beck Rose Chamottée Fine	0-0,5mm

### NOIRE 980° maximum

FA151	10kg	Beck Noire	-
FA151 CHF	10kg	Beck Noire Chamottée Fine	0-0,5mm

Référence	Format	Désignation	
-----------	--------	-------------	--

## LES GRES R&B

### NORON 1080/1150°

GE133	10kg	Noron lisse	-
GE133 IMP	10kg	Noron Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE133 CHF	10kg	Noron Chamottée 20% Fin	0-0,5mm

### BLANC 1000/1280°

GE221	10kg	Grès Blanc lisse	-
GE221 IMP	10kg	Grès Blanc Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE221 CHF	10kg	Grès Blanc Chamotte 20% Fin	0-0,5mm

### UTAH 1000/1250°

GE300 IMP	10kg	Grès Noir Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE300 CHF	10kg	Grès Noir Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE300 CHM	10kg	Grès Noir Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

### SWORD 1000/1280°

GE400 IMP	10kg	Grès Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
-----------	------	-------------------------------	-----------

### OMAHA 1000/1280°

GE500 IMP	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE500 CHF	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE500 CHM	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

### JUNO 1000/1280°

GE600 IMP	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE600 CHF	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE600 CHM	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

### ANTHRA 1080/1150°

GE700 CHF	10kg	Grès Anthracite Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE700 CHM	10kg	Grès Anthracite Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

Référence	Format	Désignation
-----------	--------	-------------

## TERRE À RAKU

### FUJI 980 / 1280°

FUJI CHF	10kg	Raku Fuji Chamottée 33% Fin	0-0,5mm
FUJI CHM	10kg	Raku Fuji Chamottée 33% Moyen	0-1,5mm

## LES ARGILES BROYÉES

GE 220	25kg	Grès Blanc Broyé pour coulage
GE 210	25kg	Grès Rouge Broyé pour coulage
AR01	25kg	Argile de Noron en poudre

## LES BARBOTINES DE COULAGE

CO 325	10kg	Faïence Blanche de coulage (prix au seau)
CO 245	10kg	Faïence Rouge de coulage (prix au seau)

## PÂTES SPÉCIALES

PAPER	10kg	Terre Blanche Cellulosique
FA 141	5kg	Faïence Beck Bleue lisse
FA 170	5kg	Faïence Beck Verte lisse
FA 160	5kg	Faïence Beck Ocre lisse

Mail : [contact@raoult-beck.fr](mailto:contact@raoult-beck.fr)

François : 06 73 34 49 32  
Tom : 06 01 08 45 51