

Référence	Format	Désignation	Chamotte
-----------	--------	-------------	----------

FAÏENCES NORMANDE

ROUGE 980/1080°

FA200	10kg	Normande Rouge	-
FA200 CHF	10kg	Normande Rouge Chamottée	0-0,5mm

BLANCHE 980/1080°

FA300	10kg	Normande Blanche	-
FA300 CHF	10kg	Normande Blanche Chamottée	0-0,5mm

NOIRE 980° maximum

FA100	10kg	Normande Noire	-
FA100 CHF	10kg	Normande Noire Chamottée	0-0,5mm

FAÏENCES BECK

Broyée en Alsing, filtre-pressée

ROUGE 980/1080°

FA240	10kg	Beck Rouge	-
FA240 CHF	10kg	Beck Rouge Chamottée Fine	0-0,5mm
CO240	10kg	Barbotine de coulage en sceau Rouge	

BLANCHE 980/1080°

FA323	10kg	Beck Blanche	-
FA323 CHF	10kg	Beck Blanche Chamottée Fine	0-0,5mm
CO323	10kg	Barbotine Beck Blanche (en sceau)	-
FA324	10kg	Beck EXTRA blanche	

NOIRE 980° maximum

FA151	10kg	Beck Noire	-
FA151 CHF	10kg	Beck Noire Chamottée Fine	0-0,5mm

COULEURS 980/1080°

FA141	5kg	Beck Bleue	-
FA160	5kg	Beck Ocre	-
FA170	5kg	Beck Verte	-

Référence	Format	Désignation	
-----------	--------	-------------	--

LES GRES R&B

NORON 1080/1150°

GE133	10kg	Noron lisse	-
GE133 IMP	10kg	Noron Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE133 CHF	10kg	Noron Chamottée 20% Fin	0-0,5mm

BLANC 1000/1280°

GE221	10kg	Grès Blanc lisse	-
GE221 IMP	10kg	Grès Blanc Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE221 CHF	10kg	Grès Blanc Chamotte 20% Fin	0-0,5mm
GE221 PY	10kg	Grès Blanc lisse pyrité	0-0,125mm

UTAH 1000/1250°

GE300 IMP	10kg	Grès Noir Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE300 CHF	10kg	Grès Noir Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE300 CHM	10kg	Grès Noir Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

SWORD 1000/1280°

GE400 IMP	10kg	Grès Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
-----------	------	-------------------------------	-----------

OMAHA 1000/1280°

GE500 IMP	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE500 CHF	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE500 CHM	10kg	Grès Blanc-Pierre Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

JUNO 1000/1280°

GE600 IMP	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 20% Impalpable	0-0,125mm
GE600 CHF	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE600 CHM	10kg	Grès Roux-Sable Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

ANTHRA 1080/1150°

GE700 CHF	10kg	Grès Anthracite Chamottée 40% Fin	0-0,5mm
GE700 CHM	10kg	Grès Anthracite Chamottée 40% Moyen	0-1,5mm

Référence	Format	Désignation
-----------	--------	-------------

TERRE À RAKU

FUJI 980 / 1280°

FUJI CHF	10kg	Raku Fuji Chamottée 33% Fin	0-0,5mm
FUJI CHM	10kg	Raku Fuji Chamottée 33% Moyen	0-1,5mm

LES ARGILES BROYÉES

GE 220	25kg	Grès Blanc Broyé pour coulage
GE 210	25kg	Grès Rouge Broyé pour coulage
AR01	25kg	Argile de Noron en poudre

Mail : contact@raoult-beck.fr

Tom : 06 01 08 45 51